




ATLANTIS 3

- Body and diffuser made by high quality polycarbonate
- Electronic ballast (traditional models)
- Antiaged gasket
- LED plate made by high quality aluminum

- Corpo e diffusore in policarbonato di alta qualità
- Alimentatore elettronico (modelli tradizionali)
- Guarnizione anti invecchiamento
- Piastra LED in alluminio di alta qualità



ATLANTIS 3



NX 3041

Light source - Tipologia sorgente:	T8 Fluorescent tube*
Power - Potenza:	1x18W
Beam angle - Angolo di apertura:	130°
Dimensions - Dimensioni	
A:	660
B:	85
C:	88

NX 3042

Light source - Tipologia sorgente:	T8 Fluorescent tube*
Power - Potenza:	1x36W
Beam angle - Angolo di apertura:	130°
Dimensions - Dimensioni	
A:	1270
B:	85
C:	88

NX 3043

Light source - Tipologia sorgente:	T8 Fluorescent tube*
Power - Potenza:	1x58W
Beam angle - Angolo di apertura:	130°
Dimensions - Dimensioni	
A:	1570
B:	85
C:	88

*Not included - Non incluso

NX 3044

Light source - Tipologia sorgente:	T8 Fluorescent tube*
Power - Potenza:	2x18W
Beam angle - Angolo di apertura:	130°
Dimensions - Dimensioni	
A:	660
B:	125
C:	88



NX 3045

Light source - Tipologia sorgente:	T8 Fluorescent tube*
Power - Potenza:	2x36W
Beam angle - Angolo di apertura:	130°
Dimensions - Dimensioni	
A:	1270
B:	125
C:	88


NX 3046

Light source - Tipologia sorgente:	T8 Fluorescent tube*
Power - Potenza:	2x58W
Beam angle - Angolo di apertura:	130°
Dimensions - Dimensioni	
A:	1570
B:	125
C:	88

LED WEATHER PROOF
PLAFONIERE STAGNE LED



ATLANTIS 3 LED



A+

NX 81106

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	1x10W
Beam angle - Angolo di apertura:	130°
Dimensions - Dimensioni	
A:	660
B:	85
C:	88
Color temperature- Temperatura di colore:	6500K
Nominal lumen - lumen nominali:	1000 lm
Lifespan - Durata:	>35.000 H

NX 81206

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	1x20W
Beam angle - Angolo di apertura:	130°
Dimensions - Dimensioni	
A:	1270
B:	85
C:	88
Color temperature- Temperatura di colore:	6500K
Nominal lumen - lumen nominali:	2000 lm
Lifespan - Durata:	>35.000 H

NX 81256

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	1x25W
Beam angle - Angolo di apertura:	130°
Dimensions - Dimensioni	
A:	1570
B:	85
C:	88
Color temperature- Temperatura di colore:	6500K
Nominal lumen - lumen nominali:	2500 lm
Lifespan - Durata:	>35.000 H

NX 82206

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	2x10W
Beam angle - Angolo di apertura:	130°
Dimensions - Dimensioni	
A:	660
B:	125
C:	88
Color temperature- Temperatura di colore:	6500K
Nominal lumen - lumen nominali:	2000 lm
Lifespan - Durata:	>35.000 H

NX 82406

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	2x20W
Beam angle - Angolo di apertura:	130°
Dimensions - Dimensioni	
A:	1270
B:	125
C:	88
Color temperature- Temperatura di colore:	6500K
Nominal lumen - lumen nominali:	4000 lm
Lifespan - Durata:	>35.000 H

NX 82506

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	2x25W
Beam angle - Angolo di apertura:	130°
Dimensions - Dimensioni	
A:	1570
B:	125
C:	88
Color temperature- Temperatura di colore:	6500K
Nominal lumen - lumen nominali:	5000 lm
Lifespan - Durata:	>35.000 H



 **nordex**

LED

CM